

Eko Persiane Aussen Aluminiumfensterläden



- ✓ Fensterläden aus stranggepresstem Aluminium mit unterschiedlicher Dicke
- ✓ Je nach Modell feste oder bewegliche Lamellen
- ✓ Montage je nach Modell auf einem Rahmen mit Sanierungsflügel oder direkt an der Wand
- ✓ Montageschrauben und ein Teil der Scharniere verdeckt
- ✓ Auswahl an RAL-Farben und Holzdekor

Eko Persiane Aluminium-Fensterläden bestehen durch ein atemberaubendes mediterranes Design, das auf modernen Technologien und der Haltbarkeit von Aluminium basiert. Ihr Aussehen erinnert an die traditionellen Stile verschiedener italienischer Regionen, und ihre technischen Parameter ermöglichen den Einsatz von Eko Persiane auch außerhalb der Regionen, die ihre Entstehung inspiriert haben.

Hauptmerkmale der Eko Persiane Aluminium-Fensterläden:

- hergestellt aus strapazierfähigem, stranggepresstem Aluminium mit unterschiedlicher Dicke innerhalb eines Elements
- verschiedene Installations- und Bedienungsmethoden für Fensterläden, angepasst an die Bedürfnisse und Vorlieben der Investoren
- Möglichkeit der Farbauswahl aus den beliebtesten Holzdekoren und RAL-Farben

Entscheiden Sie sich für Eko Persiane Aluminium-Fensterläden, wenn Sie:

- nach einer außergewöhnlichen Ergänzung für das Gebäude suchen, die es Ihnen ermöglicht, die Sonneneinstrahlung zu kontrollieren, Privatsphäre zu gewährleisten und sogar effektiv mit Straßenstaub umzugehen
- auf eine Lösung zählen, die sich auf traditionelle Ästhetik bezieht, bei der die Präsenz moderner Materialien und Installationsmethoden den Charakter der Fensterläden nicht stört
- Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erwarten, und im Fall von Optionen mit beweglichen Lamellen – eine leise und

Erfahren Sie mehr über Eko Persiane Aluminium-Fensterläden:

- ausgestattet mit selbstschmierenden, pulverbeschichteten Aluminiumscharnieren
- Sie bieten Windlastwiderstand der Klasse 6 und garantieren die Sicherheit des gesamten Systems
- Sie können mit Ein- und Drei-Punkt-Schlössern ausgestattet werden
- alle Dichtungen und Nylonabstandshalter sind farblich auf die Farbe des Fensterladens abgestimmt (5 Farbtöne zur Auswahl)
- die Standardfarbpalette umfasst 23 RAL-Farbtönen und 23 Holzdekoren
- Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich und werden individuell berechnet
- Fensterladenfarben haben eine zehnjährige Garantie
- maximale Höhe eines Fenster-Fensterladens: 1800 mm
- Balkon-Fensterladenhöhe: 1800–2700 mm (größere, ohne Maßgarantie, erfordern eine individuelle Beratung)
- Querträgerbreite: 80 oder 100 mm (je nach Modell)
- Griff- oder Espagnolettenhöhe am Tür-Fensterladen: 1100 mm
- Anzahl der Fenster- oder Tür-Fensterladenflügel: 1–4

Verfügbare Modelle



Angela

Der ANGELA Fensterladen zeichnet sich durch 50 mm abgerundete feste Lamellen aus, die in einem Winkel von 45 Grad angeordnet und durch spezielle Nylonabstandshalter getrennt sind, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Die Anordnung der Lamellen sorgt für Raumbeleuchtung und freie Luftzirkulation und garantiert gleichzeitig Privatsphäre.

- Schiebeoption verfügbar (auf besondere Anfrage)
- Flügel können direkt an der Wand montiert werden
- Möglichkeit der Montage auf Rahmen mit 45 oder 62 mm Sanierungsflügeln



Aurora

Der AURORA Fensterladen zeichnet sich durch verstellbare tropfenförmige Lamellen aus, die dank eines speziellen Verbindungssystems eine dichte Abschottung von der Außenwelt ermöglichen und sogar Staub blockieren. Bewegliche Lamellen sind zudem leichter zu reinigen und ihre Einstellung ist leise und reibungslos.

- Schiebeoption verfügbar (auf besondere Anfrage)
- Flügel können direkt an der Wand montiert werden
- Möglichkeit der Montage auf Rahmen mit 45 oder 62 mm Sanierungsflügeln



Oscura

Der OSCURA Fensterladen ist stark von traditionellen Holz-Fensterläden aus der Region Verona und Mantua inspiriert. Er hat keine sichtbaren Rahmen auf der Außenseite. Er zeichnet sich durch vertikale Leisten mit einer Höhe von etwa 85 mm aus, die typische Lamellen ersetzen.

- Fensterladenrahmen nur von innen bei geschlossenem Fensterladen sichtbar
- Flügel können direkt an der Wand montiert werden
- Möglichkeit der Montage auf Rahmen mit 45 oder 62 mm Sanierungsflügeln



Selene

50 mm breite Lamellen im SELENE Fensterladen sind zueinander geneigt angeordnet. Zwischen ihnen befinden sich pulverbeschichtete Aluminiumabstandshalter. Diese Konstruktion ermöglicht eine subtile Innenbeleuchtung mit diffusem Licht.

- Verschluss mit Espagnolette
- Montage mit einem Rahmen mit 25 mm Sanierungsflügel
- 6 Scharnierfarben passend zu den Fensterladenfarben



Itaca

Die 50 mm breiten Lamellen des ITACA Fensterladens sind zueinander geneigt, lassen Platz für diffuses Licht, blockieren aber effektiv das Absetzen von Staub. Sie sind durch pulverbeschichtetes Aluminium in einer ausgewählten Farbe getrennt.

- Griffverschluss
- Montage mit einem Rahmen mit 25 mm Sanierungsflügel
- 6 Scharnierfarben passend zu den Fensterladenfarben



Nike

NIKE Fensterläden wurden als Sonnenschutzsystem und Barriere gegen Windstaub entwickelt. Dies ermöglichen die mit einem reibungslosen Mechanismus verstellbaren Lamellen in Form von Wassertropfen.

- Verschluss mit Espagnolette
- Montage mit einem Rahmen mit 25 mm Sanierungsflügel
- 6 Scharnierfarben passend zu den Fensterladenfarben



Atlante

Die spezielle Wassertropfenform der verstellbaren Lamellen dieses Fensterladens gewährleistet seinen Schutz vor Sonne und atmosphärischen Einflüssen und sogar vor Schwebstaub. Seine Einstellung ist reibungslos und harmonisch.

- Griffverschluss
- Montage mit einem Rahmen mit 25 mm Sanierungsflügel
- 6 Scharnierfarben passend zu den Fensterladenfarben